

网络协议安全-路由与 交换技术

第3课 ACL访问控制列表（三）

UNIT 01 标准访问控制练习

ACL访问控制列表（二）

LESSON 69



赛博梦工厂
Cyber Works

标准访问控制练习

UNIT 01



赛博梦工厂
Cyber Works

UNIT 01 标准访问控制练习

SECTION 01标准ACL的配置

删除已建立的访问控制列表

全局: `no access-list 列表号`

接口上取消**ACL**


接口模式: `no ip access-group 列表号 in 或 out`



UNIT 01 标准访问控制练习

创建标准**ACL**，实现拒绝**192.168.1.0**网段的**PC1**访问外部网络，其他主机无限制。（通配符掩码用**host**表示主机、**any**表示所有）

SECTION 01标准ACL的配置



UNIT 01 标准访问控制练习

通配符掩码（反码）

```
access-list 1 deny 192.168.1.1 0.0.0.0或写为  
access-list 1 deny host 192.168.1.1
```

SECTION 01标准ACL的配置

```
access-list 1 deny 0.0.0.0 255.255.255.255或写为  
access-list 1 deny any
```



课程总结

标准访问控制练习

```
access-list 1 deny host 192.168.1.1  
access-list 1 deny any
```



赛博梦工厂
Cyber Works



谢谢观赏